



# DINITROL®



CATALOGUE  
**MASQUAGE**




Tous nos papiers kraft sont fabriqués dans le respect de l'environnement et favorisent le développement durable de la forêt.



## KRAFT SUPÉRIEUR TRAITÉ

- Papier kraft pure pâte naturelle, composé de fibres longues vierges et non blanchies
- Barrière parfaite contre le transperçement des peintures et vernis agressifs, laques aqueuses et silicones
- Résistance très élevée
- Biodégradable et compostable
- Conforme aux réglementations européennes sur les conditions de travail en cabine de peinture et aux cahiers des charges des constructeurs automobiles
- Idéal en carrosserie-peinture automobile pour le masquage de pièces de carrosserie et des vitres avant la mise en peinture de surfaces préalablement réparées
- Densité : 40 g/m<sup>2</sup>

| RÉF.  | DÉSIGNATION                      | UV | CDT           |
|-------|----------------------------------|----|---------------|
| 16411 | Kraft supérieur traité - 450 mm  | 1  | Rouleau 400 m |
| 16413 | Kraft supérieur traité - 600 mm  | 1  | Rouleau 400 m |
| 16414 | Kraft supérieur traité - 900 mm  | 1  | Rouleau 400 m |
| 16415 | Kraft supérieur traité - 1200 mm | 1  | Rouleau 400 m |



## PRODUITS ASSOCIÉS

| PRODUIT                              | RÉF.          |
|--------------------------------------|---------------|
| Dévidoir papier kraft                | OPC-EC501A    |
| Cordon mousse de masquage            | 16023         |
| Ruban de masquage joint pare-brise   | 16016         |
| Ruban de masquage standard & premium | 16119 à 16250 |



## DÉVIDOIR PAPIER KRAFT

- Dévidoir mobile pouvant accueillir jusqu'à 3 bobines de papier de masquage
- Très stable avec un support pour les rouleaux d'adhésifs

| RÉF.       | DÉSIGNATION           | UV | CDT   |
|------------|-----------------------|----|-------|
| OPC-EC501A | Dévidoir papier kraft | 1  | Pièce |

## FILM DE MASQUAGE HDPE SUPÉRIEUR


- Film de masquage HDPE très haute densité, pour le marouflage complet ou partiel d'un véhicule
- Avec traitement Corona pour une excellente adhérence sur le véhicule ainsi qu'une très forte absorption des peintures
- S'adapte à la forme de la voiture sans se déchirer
- Imperméable, sans fibres et grande résistance à la déchirure et à la déformation
- Haute résistance à la température jusqu'à +110 °C
- Conforme aux réglementations européennes sur les conditions de travail en cabine de peinture et aux cahiers des charges des constructeurs automobiles
- Idéal pour les applications de masquage des véhicules de grandes tailles (grands SUV, VUL, PL, ...)
- Épaisseur du film : 15 µ

| RÉF.  | DÉSIGNATION                               | UV | CDT           |
|-------|-------------------------------------------|----|---------------|
| 16006 | Film de masquage HDPE Supérieur - 5400 mm | 1  | Rouleau 100 m |



### PRODUITS ASSOCIÉS

| PRODUIT                              | RÉF.          |
|--------------------------------------|---------------|
| Dévidoir papier kraft                | OPC-EC501A    |
| Cordon mousse de masquage            | 16023         |
| Ruban de masquage joint pare-brise   | 16016         |
| Ruban de masquage standard & premium | 16119 à 16250 |



## FILM DE MASQUAGE HDPE STANDARD


- Film de masquage HDPE flexible haute densité, pour le marouflage complet ou partiel d'un véhicule
- Propriétés statiques qui permettent de maintenir le film en place
- S'adapte à la forme de la voiture sans se déchirer
- Imperméable, sans fibres et bonne résistance à la déchirure
- Résistance à la température jusqu'à +90 °C
- Conforme aux réglementations européennes sur les conditions de travail en cabine de peinture et aux cahiers des charges des constructeurs automobiles
- Idéal pour les applications de masquage dans le secteur de la retouche et de la réparation automobile
- épaisseur du film : 9 µ

| RÉF.  | DÉSIGNATION                              | UV | CDT           |
|-------|------------------------------------------|----|---------------|
| 16007 | Film de masquage HDPE Standard - 4000 mm | 1  | Rouleau 150 m |



### PRODUITS ASSOCIÉS

| PRODUIT                              | RÉF.          |
|--------------------------------------|---------------|
| Dévidoir papier kraft                | OPC-EC501A    |
| Cordon mousse de masquage            | 16023         |
| Ruban de masquage joint pare-brise   | 16016         |
| Ruban de masquage standard & premium | 16119 à 16250 |






## FILM DE MASQUAGE + RUBAN ADHÉSIF


- Film de masquage HDPE haute densité avec un ruban adhésif, pour le marouflage de certains éléments de carrosserie ou masquage partiel d'un véhicule
- Imperméable, sans fibres et bonne résistance à la déchirure
- Résistance à la température jusqu'à +80 °C
- Conforme aux réglementations européennes sur les conditions de travail en cabine de peinture et aux cahiers des charges des constructeurs automobiles
- Idéal pour le masquage vertical dans le secteur de la retouche et de la réparation automobile
- Épaisseur du film : 9 µ

| RÉF.  | DÉSIGNATION                                | UV | CDT           |
|-------|--------------------------------------------|----|---------------|
| 16008 | Film de masquage + ruban adhésif - 350 mm  | 20 | Rouleaux 25 m |
| 16009 | Film de masquage + ruban adhésif - 600 mm  | 16 | Rouleaux 25 m |
| 16010 | Film de masquage + ruban adhésif - 1000 mm | 16 | Rouleaux 25 m |
| 16011 | Film de masquage + ruban adhésif - 1200 mm | 16 | Rouleaux 25 m |
| 16012 | Film de masquage + ruban adhésif - 1800 mm | 15 | Rouleaux 25 m |
| 16013 | Film de masquage + ruban adhésif - 2600 mm | 12 | Rouleaux 25 m |



## PRODUITS ASSOCIÉS

| PRODUIT                              | RÉF.          |
|--------------------------------------|---------------|
| Cordon mousse de masquage            | 16023         |
| Ruban de masquage joint pare-brise   | 16016         |
| Ruban de masquage standard & premium | 16119 à 16250 |



## CORDON MOUSSE DE MASQUAGE

- Ruban mousse avec couche auto-adhésive développé pour le masquage étanche des ouvertures
- Évite les arêtes de peinture et peut être utilisé pour les raccords et isolation de panneaux
- Idéal pour le masquage de tous les montants de portières, ouvertures de capot et couvercles de coffre ou pour les autres zones de véhicules qui doivent être scellées durant l'opération de peinture

| RÉF.  | DÉSIGNATION                       | UV | CDT          |
|-------|-----------------------------------|----|--------------|
| 16023 | Cordon mousse de masquage - 13 mm | 1  | Rouleau 50 m |

## CIRE DE PROTECTION DES PAROIS DE CABINES

- Cire sous forme de laque transparente, adhésive pour la protection des parois de la cabine de peinture
- 2 actions simultanées : protection des parois contre les projections et brouillards de peinture et capture des poussières en suspension dans la cabine
- Produit biodégradable et soluble à l'eau


| RÉF.   | DÉSIGNATION                              | UV | CDT        |
|--------|------------------------------------------|----|------------|
| 607010 | Cire de protection des parois de cabines | 1  | Bidon 10 L |



## RUBAN DE MASQUAGE JOINTS PARE-BRISE

- Ruban de masquage adhésif haute qualité avec bande rigide pour soulever moulures et joints pare-brises
- Conforme aux réglementations européennes sur les conditions de travail en cabine de peinture et aux cahiers des charges des constructeurs automobiles
- Idéal pour le masquage des pare-brises encastrés, moulures de lunettes arrières, garnitures, ...

| RÉF.  | DÉSIGNATION                         | UV | CDT           |
|-------|-------------------------------------|----|---------------|
| 16016 | Ruban de masquage joints pare-brise | 12 | Rouleaux 10 m |



## PRODUITS ASSOCIÉS

| PRODUIT                             | RÉF.                  |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Cordon mousse de masquage           | 16023                 |
| Films de masquage HDPE              | 16006, 16007 et 16097 |
| Films de masquage + rubans adhésifs | 16008 à 16013         |





## RUBAN DE MASQUAGE STANDARD

- Ruban de masquage adhésif pour les travaux temporaires en carrosserie automobile
- Pose facile et rapide ainsi qu'un démasquage net et sans rupture après étuvage
- Résistance à la température jusqu'à +80°C, sans transfert d'adhésif
- Résistant sous humide et adhérence immédiate sur divers supports
- Conforme aux réglementations européennes sur les conditions de travail en cabine de peinture et aux cahiers des charges des constructeurs automobiles
- Idéal pour les masquages temporaires et pour une exposition unique en température (jusqu'à +80°C)

| RÉF.  | DÉSIGNATION                             | UV | CDT           |
|-------|-----------------------------------------|----|---------------|
| 16119 | Ruban de masquage Standard 80°C - 19 mm | 48 | Rouleaux 50 m |
| 16125 | Ruban de masquage Standard 80°C - 25 mm | 36 | Rouleaux 50 m |
| 16138 | Ruban de masquage Standard 80°C - 38 mm | 24 | Rouleaux 50 m |
| 16150 | Ruban de masquage Standard 80°C - 50 mm | 24 | Rouleaux 50 m |



## RUBAN DE MASQUAGE PREMIUM

- Ruban de masquage adhésif pour système base aqueuse et solvanté, compatible étuve, four et infra-rouge
- Bonne adhésion sur surfaces irrégulières
- Facile à enlever, sans laisser de traces résiduelles
- Résistance à la température jusqu'à +100°C, sans transfert d'adhésif
- Excellente résistance aux diluants de peintures et laques automobiles
- Conforme aux réglementations européennes sur les conditions de travail en cabine de peinture et aux cahiers des charges des constructeurs automobiles
- Idéal pour les masquages temporaires avec l'utilisation des bases hydrodiluable et pour une exposition unique en température (jusqu'à +100°C)

| RÉF.  | DÉSIGNATION                             | UV | CDT           |
|-------|-----------------------------------------|----|---------------|
| 16219 | Ruban de masquage Premium 100°C - 19 mm | 48 | Rouleaux 50 m |
| 16225 | Ruban de masquage Premium 100°C - 25 mm | 36 | Rouleaux 50 m |
| 16238 | Ruban de masquage Premium 100°C - 38 mm | 24 | Rouleaux 50 m |
| 16250 | Ruban de masquage Premium 100°C - 50 mm | 24 | Rouleaux 50 m |



## PRODUITS ASSOCIÉS

| PRODUIT                             | RÉF.                  |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Cordon mousse de masquage           | 16023                 |
| Films de masquage HDPE              | 16006, 16007 et 16097 |
| Films de masquage + rubans adhésifs | 16008 à 16013         |

## RUBAN DE MASQUAGE VERT HYDRO

- Ruban de masquage adhésif pour systèmes bases aqueuses et solvantées, compatible étuve, four et infrarouge
- Bonne adhésion sur surface irrégulière
- Résistance à la température jusqu'à +90°C, sans transfert d'adhésif
- Excellente résistance à l'agressivité des solvants et dégraissants des peintures à l'eau
- Conforme aux réglementations européennes sur les conditions de travail en cabine de peinture et au cahier des charges des constructeurs automobiles
- Idéal pour les masquages temporaires avec l'utilisation des bases hydrodiluable, pour les travaux de ponçage à l'eau et les travaux avec exposition aux rayons UV



| RÉF.  | DÉSIGNATION                               | UV | CDT          |
|-------|-------------------------------------------|----|--------------|
| 16519 | Ruban de masquage vert hydro 90°C - 19 mm | 48 | Rouleau 50 m |
| 16525 | Ruban de masquage vert hydro 90°C - 25 mm | 36 | Rouleau 50 m |
| 16538 | Ruban de masquage vert hydro 90°C - 38 mm | 24 | Rouleau 50 m |
| 16550 | Ruban de masquage vert hydro 90°C - 50 mm | 24 | Rouleau 50 m |

## RUBAN MOUSSE DOUBLE FACE

- Mousse polyéthylène noire laminée avec adhésif acrylique pour des réalisations d'applications d'assemblage et de fixation
- Bon tack initial et bonne adhésion sur de nombreux supports
- Mousse noire sensible à la pression et à hautes performances
- Double face muni d'un protecteur polyester vert
- Idéal pour l'assemblage d'éléments décoratifs, de panneaux légers, de plaques nominatives, de monogrammes, ...



| RÉF.  | DÉSIGNATION                      | UV | CDT          |
|-------|----------------------------------|----|--------------|
| 16017 | Ruban mousse double face - 12 mm | 1  | Rouleau 25 m |
| 16018 | Ruban mousse double face - 19 mm | 1  | Rouleau 25 m |
| 16019 | Ruban mousse double face - 25 mm | 1  | Rouleau 25 m |

## PRODUITS ASSOCIÉS

| PRODUIT                                   | RÉF.   |
|-------------------------------------------|--------|
| Dégraissant de surface anti-statique 7655 | 13203  |
| Chiffon d'essuyage bleu Kimtech Prep      | 15610  |
| Disque gomme pour enlèvement adhésifs     | 480201 |





## RUBAN DOUBLE FACE ACRYLIQUE

- Ruban double face transparent à noyau adhésif acrylate de haute qualité et à cellules fermées pour les travaux d'assemblages techniques
- Forme une masse homogène et indissociable avec les 2 faces collantes
- Adhésif résistant au déchirement et aux températures élevées
- Fixation fiable et durable même sur des surfaces poreuses
- Double face muni d'un protecteur en polyéthylène rouge
- Idéal pour les travaux généraux d'assemblage et de fixation et pour le collage de matériaux dès lors qu'un assemblage de haute transparence est demandé


| RÉF.  | DÉSIGNATION                         | UV | CDT          |
|-------|-------------------------------------|----|--------------|
| 16020 | Ruban double face acrylique - 15 mm | 1  | Rouleau 10 m |



## RUBAN TOILE ARGENT

- Ruban simple face flexible et composé d'un film de polyéthylène couleur argent sur tissu tramé et d'un adhésif caoutchouc synthétique
- Adhésif très puissant avec un fort pouvoir de maintien
- Utilisation en intérieur ou extérieur sur une large variété de supports
- Très résistant à l'eau
- Idéal pour les travaux multiples d'assemblage et d'étanchéité, usage polyvalent

| RÉF.  | DÉSIGNATION                | UV | CDT           |
|-------|----------------------------|----|---------------|
| 16021 | Ruban toile argent - 50 mm | 6  | Rouleaux 50 m |



## PASTILLE DE MASQUAGE PARKING SENSOR

- Pastille pour le masquage et la protection des capteurs d'aide au stationnement pendant les travaux de ponçage et de mise en peinture
- Solution simple et rapide pour éviter la contamination des capteurs
- Conception brevetée, facile à appliquer et à retirer
- Résistant à la peinture et aux solvants
- Idéal pour la protection contre les dommages éventuels pouvant être provoqués par le ponçage, le pistolage et le polissage mais aussi pour les réparations localisées sur un pare-choc et en Spot repair

| RÉF.  | DÉSIGNATION                         | UV | CDT          |
|-------|-------------------------------------|----|--------------|
| 16025 | Pastille de masquage Parking sensor | 1  | Boîte de 150 |



## PRODUITS ASSOCIÉS À LA PAGE

| PRODUIT                             | RÉF.           |
|-------------------------------------|----------------|
| Cordon mousse de masquage           | 16023          |
| Films de masquage HDPE              | 16006 et 16007 |
| Films de masquage + rubans adhésifs | 16008 à 16013  |
| Ruban de masquage joint pare-brise  | 16016          |



**dinitrol@dinitrol.fr**  
**www.dinitrol.fr**