



DINITROL®



CATALOGUE
AÉROSOLS TECHNIQUES

LAQUES DE RETOUCHE ACRYLIQUES



LAQUE ACRYLIQUE NOIR MAT - GUIDE DE PONÇAGE 6900

- Laque de base acrylique garnissante pour une application sur surfaces apprêtées afin d'atteindre une finition mate
- Haute pigmentation qui permet de restituer la couleur d'origine
- Peut être également utilisée comme guide de ponçage pour le marquage des imperfections visibles après masticage
- Séchage rapide, haut pouvoir couvrant et bonne tenue d'application
- Compatible avec tous les systèmes standards de peintures et laques automobiles
- Idéale pour les travaux sur surfaces métalliques ou mastiquées et peinture de finition mate pour éléments de carrosserie

RÉF.	DÉSIGNATION	UV	CDT
13067	Laque acrylique noir mat - guide de ponçage 6900	6	Aérosols 400 ml



LAQUES ACRYLIQUES 8510/8520/8530

- Laque de base acrylique pour la réalisation de retouches sur surfaces apprêtées
- 3 versions, satinée, brillante et métallisée pour s'adapter à la finition souhaitée
- Haute pigmentation qui permet de restituer la couleur telle qu'à l'origine
- Séchage rapide, haut pouvoir couvrant et bonne tenue d'application
- Compatible avec tous les systèmes standards de peintures et laques automobiles
- Idéale pour la remise à neuf des éléments de carrosserie ou autres réparations localisées et peinture de finition

RÉF.	DÉSIGNATION	UV	CDT
14087	Laque acrylique noir satiné 8520	6	Aérosols 400 ml
14089	Laque acrylique noir brillant 8530	6	Aérosols 400 ml
14090	Laque acrylique gris métal 8510	6	Aérosols 400 ml

PRODUITS ASSOCIÉS À LA PAGE

PRODUIT	RÉF.
Disques de décapage Médium & Souple	480101 à 480107
Lunettes de protection	19017
Masque Elipse A2P3	19006
Gants jetables super latex	19153 à 19155
Combinaisons peinture	19060 à 19074



RESTRUCTURANTS & LAQUES MATIÈRES PLASTIQUES

LAQUE MATIÈRES PLASTIQUES MATE 8020

- Laque garnissante à finition mate pour les remises à neuf, retouches et raccords sur les éléments plastiques intérieurs et extérieurs
- Large choix de teintes plastiques constructeurs
- Très haut pouvoir couvrant et excellente tenue au vieillissement
- Séchage rapide
- Compatible avec tous les systèmes standards de peintures et laques automobiles
- Ne nécessite pas de primaire d'adhérence au préalable
- Formule à base de résines alkydes thermoplastiques
- Idéale pour la remise à neuf des éléments de carrosserie et réparations localisées des pare-chocs, coquilles de rétroviseurs et autres éléments/accessoires en matière plastique dans la teinte d'origine constructeur



RÉF.	DÉSIGNATION	UV	CDT
10242	LMP mate 8020 Gris 20521	6	Aérosols 400 ml
10243	LMP mate 8020 Gris 20523	6	Aérosols 400 ml
10244	LMP mate 8020 Gris ouragan FZL	6	Aérosols 400 ml
10245	LMP mate 8020 Noir FXX	6	Aérosols 400 ml
10246	LMP mate 8020 Gris ouragan FZL foncé	6	Aérosols 400 ml
10247	LMP mate 8020 Noir cornelie FXT	6	Aérosols 400 ml
10255	LMP mate 8020 Gris 612	6	Aérosols 400 ml
10256	LMP mate 8020 Gris 619	6	Aérosols 400 ml
10257	LMP mate 8020 Gris 642	6	Aérosols 400 ml
10258	LMP mate 8020 Anthracite midgrey	6	Aérosols 400 ml
10259	LMP mate 8020 Gris foncé Mini	6	Aérosols 400 ml



LAQUE MATIÈRES PLASTIQUES MÉTALLISÉE 8020

- Laque garnissante à finition métallisée pour les remises à neuf, retouches et raccords sur les éléments plastiques intérieurs et extérieurs
- Large choix de teintes plastiques constructeurs
- Séchage rapide, très haut pouvoir couvrant et excellente tenue au vieillissement
- Compatible avec tous les systèmes standards de peintures et laques automobiles
- Ne nécessite pas de primaire d'adhérence au préalable
- Formule à base de résines alkydes thermoplastiques
- Idéale pour la remise à neuf des éléments de carrosserie et réparations localisées des pare-chocs, coquilles de rétroviseurs et autres éléments/accessoires en matière plastique dans la teinte d'origine constructeur

RÉF.	DÉSIGNATION	UV	CDT
14034	LMP métallisée 8020 Gris aluminium	6	Aérosols 400 ml
14035	LMP métallisée 8020 Gris platine D69	6	Aérosols 400 ml
14036	LMP métallisée 8020 BPCA 220116	6	Aérosols 400 ml
10248	LMP métallisée 8020 Gris aluminium EZR	6	Aérosols 400 ml
10252	LMP métallisée 8020 Pierre à fusil phase I	6	Aérosols 400 ml
10253	LMP métallisée 8020 Pierre à fusil phase II	6	Aérosols 400 ml
10254	LMP métallisée 8020 Pierre à fusil phase III	6	Aérosols 400 ml



LAQUE MATIÈRES PLASTIQUES BRILLANTE 8020

- Laque garnissante à finition brillante pour les remises à neuf, retouches et raccords sur les éléments plastiques intérieurs et extérieurs
- Séchage rapide, très haut pouvoir couvrant et excellente tenue au vieillissement
- Compatible avec tous les systèmes standards de peintures et laques automobiles
- Ne nécessite pas de primaire d'adhérence au préalable
- Formule à base de résines alkydes thermoplastiques
- Idéale pour la remise à neuf des éléments de carrosserie et réparations localisées des pare-chocs, coquilles de rétroviseurs et autres éléments/accessoires en matière plastique dans la teinte d'origine constructeur

RÉF.	DÉSIGNATION	UV	CDT
10249	LMP brillante 8020 Blanc banquise EWP	6	Aérosols 400 ml



PRODUITS ASSOCIÉS À LA DOUBLE PAGE

PRODUIT	RÉF.
Restructurants des éléments plastiques 820	14080 et 14081
Lunettes de protection	19017
Masque Elipse A2P3	19006
Gants jetables super latex	19153 à 19155
Combinaisons peinture	19060 à 19074

RESTRUCTURANT ÉLÉMENTS PLASTIQUES 820

- Restructurant pour restituer l'aspect granité des éléments plastiques automobiles réparés tels que pare-chocs, baguettes latérales, spoilers, ...
- S'utilise avant mise en peinture et ne nécessite pas de primaire d'adhérence au préalable
- Permet de restructurer les grains fins ou gros, suite à une réparation avec les colles 2K pour plastiques ou le mastic de réparation des plastiques
- Haut pouvoir couvrant et finition texturée d'origine
- Compatible avec toutes les laques matières plastiques et tout particulièrement avec nos laques matières plastiques 8020
- Formule à base de résines alkydes thermoplastiques
- Idéale pour la remise à neuf des éléments de carrosserie et réparations localisées des pare-chocs, coquilles de rétroviseurs, baguettes latérales, spoilers et autres éléments/accessoires en matière plastique à remettre dans la teinte d'origine constructeur



RÉF.	DÉSIGNATION	UV	CDT
14080	Restructurant des éléments plastiques noir 820	6	Aérosols 400 ml
14081	Restructurant des éléments plastiques transparent 820	6	Aérosols 400 ml

PRODUITS ASSOCIÉS

PRODUIT	RÉF.
Laques matières plastiques 8020	10244 à 10259
Lunettes de protection	19017
Masque Elipse A2P3	19006
Gants jetables super latex	19153 à 19155
Combinaisons peinture	19060 à 19074



LAQUES HAUTES TEMPÉRATURES



THERMOLAQUE ALUMINIUM 800°C 8050

- Revêtement métallique haute température composé à 99,5 % d'aluminium pur pour la protection contre la corrosion et les influences atmosphériques résistant à la chaleur jusqu'à +800°C
- Permet également de réduire l'usure des pièces, garantissant ainsi une durée d'utilisation plus longue
- Pouvoir couvrant élevé et séchage rapide
- Résiste à la plupart des acides et bases
- Parfaitement adaptée pour une utilisation sur de l'acier, de l'aluminium et les pièces moulées
- Idéale pour les retouches esthétiques sur surfaces métalliques, pots et systèmes d'échappements, carters moteurs, ...

RÉF.	DÉSIGNATION	UV	CDT
14065	Thermolaque aluminium spray 800°C 8050	6	Aérosols 400 ml



THERMOLAQUE NOIR 600°C 8060

- Peinture mono-composant haute température composée de résine de silicium et dissolvants pour la protection contre les influences atmosphériques résistant à la chaleur jusqu'à + 600°C
- Pouvoir couvrant élevé et séchage rapide
- Parfaitement adaptée pour une utilisation sur de l'acier, de l'aluminium, le fer et les pièces en fonte de fer
- Idéale pour les retouches esthétiques sur surfaces métalliques, pots et systèmes d'échappements, carters moteurs, ...

RÉF.	DÉSIGNATION	UV	CDT
14078	Thermolaque noir spray 600°C 8060	6	Aérosols 400 ml



PRODUITS ASSOCIÉS À LA PAGE

PRODUIT	RÉF.
Disques de décapage Médium & Souple	480101 à 480107
Lunettes de protection	19017
Masque Elipse A2P3	19006
Gants jetables super latex	19153 à 19155
Combinaisons peinture	19060 à 19074

PROTECTION DES SURFACES

PROTECTION LONGUE DURÉE ZINC 443

- Revêtement zinc à base de 95 % de zinc et de 5 % de résine epoxyester pour une protection longue durée contre la corrosion
- Adhère sur tous les métaux, résiste à l'eau et à la rouille
- Offre un film protecteur qui permet d'atteindre une épaisseur de protection de 20 à 30 microns en une seule couche
- Résiste aux intempéries
- Idéale pour la retouche des parties zinguées endommagées et pour le recouvrement des soudures et trous de forage
- Peut également être utilisée comme agent conducteur entre deux tôles pour la soudure

RÉF.	DÉSIGNATION	UV	CDT
14075	Protection longue durée zinc 443	6	Aérosols 500 ml



PROTECTION LONGUE DURÉE CUIVRE 8040

- Revêtement cuivre à base de 99% de cuivre pur pour une protection longue durée contre la corrosion
- Protège les corps creux et favorise la soudure par points en continu
- Offre un film protecteur qui permet de résister à l'eau et au sel
- Sèche et durcit instantanément
- Formule sans toluène
- Idéale pour pour les travaux de carrosserie, de soudure et de décoration

RÉF.	DÉSIGNATION	UV	CDT
14092	Protection longue durée cuivre 8040	6	Aérosols 500 ml



PRODUITS ASSOCIÉS À LA PAGE

PRODUIT	RÉF.
Disques de décapage Médium & Souple	480101 à 480107
Lunettes de protection	19017
Masque Elipse A2P3	19006
Gants jetables super latex	19153 à 19155
Combinaisons peinture	19060 à 19074





LAQUE CATAPHORÈSE 8560

- Laque phosphatante de finition à base de résine acrylique modifiée pour une protection anti-corrosion
- Teinte identique au traitement cataphorèse par bain dans l'industrie automobile
- Parfaitement adaptée pour des applications directes sur de l'acier nu, de l'aluminium, le fer et les peintures
- Offre une protection contre les influences atmosphériques
- Remplace un apprêt, une teinte et un vernis satiné
- Pouvoir couvrant élevé et séchage rapide
- Idéale pour les réparations et rectifications localisées et pour reproduire les peintures cataphorèses d'origine principalement sur le châssis du véhicule
- Couleur : vert et beige

RÉF.	DÉSIGNATION	UV	CDT
14082	Laque cataphorèse vert 8560	6	Aérosols 400 ml
14083	Laque cataphorèse beige 8560	6	Aérosols 400 ml



AÉROSOL PRÉ-GAZÉ

- Aérosol pré-gazé mono-composant rempli de gaz organique DME (Dyméthylether), non toxique et respectueux de l'environnement
- Permet le remplissage de peintures solvantées en respectant la colorimétrie, les marques et qualités des fabricants de peinture ainsi qu'à celles d'autres types de peintures à base de solvants
- Application facile et rapide avec un bon tendu du film de peinture
- Idéal pour les travaux de retouches et/ou finition avec la teinte d'origine constructeur du véhicule

RÉF.	DÉSIGNATION	UV	CDT
14000	Aérosol pré-gazé vide	12	Aérosols 400 ml



PRODUITS ASSOCIÉS À LA PAGE

PRODUIT	RÉF.
Masque Elipse A2P3	19006
Gants jetables super latex	19153 à 19155
Combinaisons peinture	19060 à 19074

"LE SAVIEZ-VOUS ?"

LAQUES SPÉCIALES ÉLÉMENTS PLASTIQUES

PRODUITS POSSIBILITÉS	Nettoyant dégraissant 12044	Apprêt ultra garnissant 140306 à 140309	Mastic/Apprêt pistolable 13028	Restructurant plastiques 14080 & 14081	Laque matières plastiques 10244 à 10259 14034 à 14036	Laque vernis 14071
Mise à la teinte d'origine d'un élément neuf : Suite à un choc, l'élément neuf est à peindre à la couleur initiale. Le support peut-être nu ou apprêté. Il s'agit de coloris opaques (non recouvert de vernis). C'est essentiellement le cas de nombreux véhicules Citroën.	X				X	
Rénovation V.O. simple : Élément soumis aux ultra-violets (blanchissement) ou altérés par les hydrocarbures (trappes de remplissage de carburant).	X				X	
Réparation d'une rayure sur rayon opaque : Reconstitution de grains fins d'origine suite au ponçage d'une rayure, masquage des traces de ponçage, et finition à la teinte d'origine.	X	X		X	X	
Réparation d'une rayure sur élément au «ton caisse» : Masquage des traces de ponçage, remise à la teinte d'origine et finition vernis.	X	X			X	X
Préparation des béquets : Certains apprêts étant à la source de décollements ultérieurs, ponçage du bequet, puis mise en apprêt, application de la base et finition vernis.	X	X	X		X	
Personnalisation d'accessoires : Rétroviseurs, bandes latérales, boucliers... En évitant le ponçage de l'élément et les problèmes de décollement.	X	X	X		X	X
Rénovation des enjoliveurs plastiques : Évite de changer les enjoliveurs quand leur état permet une rénovation simple.	X	X			X	X



dinitrol@dinitrol.fr
www.dinitrol.fr